



**Dag: 21 °C**  
**Natt: 18 °C**

smarta inställningar  
ser till att bostaden har  
perfekt temperatur  
- dygnet runt.

## Adapterguide

# Rätt temperatur i varje rum **sänker** din **energianvändning**

Byt enkelt ut gamla radiatortermostater till smarta elektroniska för dina vattenburna element. Få både lägre värmekostnader och en bekvämare vardag.

Besök [homeowners.danfoss.se](http://homeowners.danfoss.se)

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

# Byt till smarta elektroniska radiatortermostater

För att kontrollera hela hemmets värmesystem från en centralenhet eller fristående när det räcker med reglering av enskilda radiatorer.

## Radiatortermostat **connect**<sup>®</sup> - ansluten till centralenhet

- Pausläge
- Ventilmotionering
- PID-styrning
- Batterilivslängd på upp till två år
- Varningar: låg batterinivå och signalbortfall
- Variabel inställning i steg om 0,5 °C
- Max./min. begränsning
- Barnlås
- Vädringsfunktion
- Displaybelysning
- Passar inte returventiler



**connect**<sup>®</sup> och **Danfoss Link**<sup>™</sup>  
med Wi-Fi styrning via **Danfoss Link**<sup>™</sup> App

## Centralenhet **Danfoss Link**<sup>™</sup> CC

- All värme kan regleras från en enda plats
- Gruppering av rum i Living Zone
- Enkelt användargränssnitt
- Pekskärm i färg
- Veckoschema för uppvärmning
- Manuellt schema (valmöjlighet)
- Hemmaläge/Bortrestfunktion
- Pausläge
- Wi-Fi att ansluta till hemnätverket
- Integrerad hjälpfunktion
- Anpassade inställningar
- Funktioner för snabb värmereglering



## **Danfoss Link**<sup>™</sup> App

- Värmereglering var du än befinner dig
- Inkluderar värmestyrning från **Danfoss Link**<sup>™</sup> CC
- Enkelt och tydligt användargränssnitt
- God översikt över hela bostaden
- Hög datasäkerhet
- Tillgänglig för Android och iOS
- För att Danfoss Link<sup>™</sup> app ska fungera krävs anslutning till bostadens Wi-Fi-nätverk.

## Radiatortermostat **eco**<sup>®</sup> - fristående



- Två förinställda besparingsprogram
- Bortrestfunktion
- Pausfunktion
- Ventilmotioneringsfunktion
- PID-styrning
- Batterilivslängd på upp till 2 år
- Visuellt varning vid låg batterinivå
- Variabel inställning i steg om 0,5 °C
- Max./min. begränsning
- Barnlås
- Vädringsfunktion
- Displaybelysning
- Komfort och val mellan snabbt/ normalt regleringsläge

Vilken termostat har du hemma?		Använd rätt adapter till <i>eco</i> <sup>®</sup> och <i>connect</i> <sup>®</sup>	
<b>Danfoss</b>			<b>Adapter RA</b> Finns i förpackningen för <i>eco</i> <sup>®</sup> och <i>connect</i> <sup>®</sup>
<b>Danfoss</b>			<b>Adaptersats RAVL/RAV</b> Beställningsvara <b>Art.nr:</b> 014G0250 <b>RSK:</b> 481 84 60
<b>MMA</b>			<b>Adapter M28</b> Beställningsvara <b>Art.nr:</b> 014G0255 <b>RSK:</b> 481 49 34
<b>TA</b> -äldre modeller			<b>Adapter TRV300 M28-M30</b> Beställningsvara <b>Art.nr:</b> 50357-530 <b>RSK:</b> 480 91 96
<b>TA</b> -nya modeller			<b>Adapter M30</b> Finns i förpackningen för <i>eco</i> <sup>®</sup> och <i>connect</i> <sup>®</sup>

När du byter ut äldre radiatortermostater till intelligenta elektroniska sparar du energi och får samtidigt ett komfortabelt inomhusklimat.

Med modern design och smarta inbyggda funktioner är nya elektroniska radiatortermostater utmärkta för såväl nya byggnader som renoveringsobjekt.

Läs mer på [homeowners.danfoss.se](http://homeowners.danfoss.se)



**ENGINEERING  
TOMORROW**